



조경, 산림, 정원 및 잔디, 공원관리에  
종합적인 해결책을 제공하여 드립니다.

**Jonsered**

**McCULLOCH**

**Poulan PRO**



2017 / 2018 우창통상(주)  
HUSQVARNA | 배터리 제품  
HUSQVARNA | 조경장비 제품



복잡한 정원



최상의 결과

비가 오거나 복잡한 지형, 가파른 경사, 좁은 통로 및 기타 장애물에도 불구하고 건강한 잔디 정원 만들기 위해 24 시간 내내 작동 할 수 있는 로봇 모어를 만드는 데 필요한 것은 무엇 일까요?

Husqvarna는 1995년 최초의 오토모어를 개발한 이후, 20년 이상의 기술혁신과, 현장 테스트를 통하여 가장 검증되고 신뢰할 수 있는 Automower® 개발하였습니다.

다양한 기능을 갖춘 모델 중에서 여러 형태의 잔디밭과 개인의 취향에 맞는 최적의 로봇 모어를 선택하실 수 있습니다.



**설치만하고 잊어 버려라.**

Husqvarna Automower®는 최고 수준의 신뢰성, 최고의 작업 결과를 얻기 위해 첨단 기술 솔루션이 녹아 있습니다. 이는 최소의 유지 보수만 필요 하다는 것을 의미합니다.



**아름다운 결과.**

독특한 세 개의 면도날 같은 칼날은 잔디의 깨끗한 절단을 가능하게 합니다. 짧고 작은 절단물은 잔디에 비료로 활용되며, 건강한 잔디를 만들어 줘서 잔디이끼를 없애 줍니다.



**잔디밭에 트랙자국이 없습니다.**

Husqvarna Automower®는 언제나 무정형으로 운행하기 때문에 잔디밭에 트랙자국이 없습니다.



**행복한 이웃.**

우리의 환경 친화적 인 오토모어는 배터리로 구동되어 매우 조용하고, 유해한 배출 가스없이 잔디를 절단합니다. 그것은 당신의 이웃이 작업하고 있는 것조차 인식 할 수 없습니다.




**작업 시간을 설정하십시오.**

일정 프로그래밍 - 오토모어가 1주일(7일) 단위로 24시간중 작업시간을 설정 할 수 있습니다.



**잔디의 생육과 같이 작동합니다.**

Husqvarna Automower®는 날씨타이머가 장착 되어 잔디의 성장이 심한 기간동안 자동으로 작업 시간을 최대화합니다. 반대로 건조한 날씨 또는 차가운 계절에는 작업 시간을 줄입니다.



**간편함 (번거로움이 없습니다.)**

GPS 시스템을 통해 Husqvarna Automower®는 작업할 지역을 감지하여 작업하므로 우수한 절단 결과를 얻을 수 있습니다.

# 항상 잘 관리되고 건강한 잔디밭



최대 45%(24도)의 경사지를 작업할 수 있는 탁월한 성능.

저중량 및 스마트 설계로 넓은 작업범위와 낮은 에너지를 소비

GPS를 이용한 내비게이션으로 복잡한 잔디밭에서 균일한 작업 결과를 보장



믿을 수 있고 독립적인 잔디깎기를 보장하기 위해 20년의 경험이 녹아 있습니다

Ultrasilent(초저소음) 기술로 구동 모터는 매우 낮은 소음 레벨을 가능하게 합니다.



초음파 감지 기능으로 기계가 물체에 부딪기 전에 속도를 줄입니다.(일부기종)

야간에도 작업 하는지를 볼 수 있는 헤드라이트 (일부기종)

매우 큰 작업 용량으로 최대 5,000m<sup>2</sup>의 작업이 가능합니다. (매일 24시간 작업시)

razor-sharp 칼날이 면도날 같이 날카로운 날을 회전 시키면서 잔디를 절단 합니다.

고무 범퍼가 충돌 스크래치로부터 커버를 보호 합니다.

## 복잡한 잔디밭에서 최적의 잔디 깎기를 위한 GPS 보조 탐색

Husqvarna Automower® 430X 및 450X에는 작업할 정원의 지도를 만드는 온보드 GPS 시스템이 있습니다. 오토모어는 작업할 잔디밭의 어느 부분이 정확히 작업공간인지 정확히 알고, 잔디를 깎는 패턴을 자동으로 최적화합니다.

## Automower® Connect, 스마트폰을 추가하기만하면됩니다.

Automower® Connect는 어디에서나 스마트 폰으로 오토모어를 완벽하게 제어 할 수 있는 기능입니다. 그것은 명령을 보내고, 설정을 조정 하고, 도난 추적 장치를 포함하고 있습니다.



## Husqvarna Automower® 를 구입할 때,고려해야 할 사항.

Husqvarna Automower® 430X 및 450X에는 작업할 정원의 지도를 만드는 온보드 GPS 시스템이 있습니다. 오토모어는 작업할 잔디밭의 어느 부분이 정확히 작업공간인지 정확히 알고, 잔디를 깎는 패턴을 자동으로 최적화합니다.

자세한 내용은 우창통상(주)에 문의하시거나 [www.wct.co.kr](http://www.wct.co.kr) / [www.husqvarna.com/kr](http://www.husqvarna.com/kr) 을 방문 해 주십시오.



## 작업시간

가족이 놀고 잔디밭에서 휴식을 취하는 동안 오토모어가 작동 되어서는 안됩니다. 당신의 잔디밭에 맞는 모델을 선정할 때 전체 잔디를 깎을 수 있는 충분한 용량의 Automower®를 선택하십시오. 야간에만 잔디를 깎을 계획이라면, 최소 소음을 위해 Ultrasilent(초저소음) 구동 모터가 있는 모델을 선택하십시오.



## 복잡성

당신의 잔디밭이 평평하고 사각의 광장만 있다면 문제가 없지만, 잔디밭이 경사면, 좁은 통로, 고르지 않은 지역, 덩불이나 나무와 같은 장애물을 포함하고 있다면 이런 복잡한 조건을 처리 할 수 있는 검증 된 능력을 갖춘 모델을 사용하는 것이 좋습니다.

## 잔디밭의 크기

모델별 지정된 작업 면적은 작업을 24 시간 할 때 얻을 수 있는 최대 값입니다. 따라서 모델을 선정할 때 당신의 잔디밭 크기의 여유를 초과하는 모델을 이용하여 놀이 및 기타 잔디밭 활동을 할 시간을 갖도록 권장합니다.



## Husqvarna 대리점은 조언 및 설치서비스를 지원할 수 있습니다.

Husqvarna 대리점에 문의하는 것은 항상 당신과 당신의 잔디를 위한 Husqvarna Automower®의 최적 모델을 정하는 가장 좋은 방법입니다. 편리함과 고장없이 사용을 극대화하기 위해 대리점에 설치를 맡길 것을 권장합니다.

# HUSQVARNA AUTOMOWER®



## AUTOMOWER 430X

대용량, 초저소음 오토모어, 복잡한 모양의 잔디밭 처리.  
Automower® Connect를 장착 할 수 있습니다.  
최대 3,000 M<sup>2</sup>의 작업 공간.  
최대 45 %(24도)의 경사작업.  
GPS를 이용한 내비게이션.  
리튬 이온 배터리.



## AUTOMOWER 315

고급형 오토모어. 스마트 기술은 매일 잔디를 깎는 시간을 잔디의 성장 속도에 맞게 자동조정합니다.  
상단 커버를 변경 할 수 있습니다.  
(액세서리로 제공)  
최대 1,500 M<sup>2</sup> 작업 공간.  
최대, 40 % (21도) 경사작업.  
리튬 이온 배터리

### 악세서리



**벽걸이**  
겨울철 또는 사용하지 않을 때 모어 및 충전 스테이션을 위한 간편한 벽걸이



**하우징**  
충전 스테이션과 오토모어가 태양과 비에 노출되지 않도록 보호합니다.



**거친 지형용 킷**  
거친 잔디와 경사진 잔디에서 뛰어난 견인력을 제공하여 Automower® 가 귀하의 기대에 부응하도록 합니다. 경사면 성능은 날씨와 잔디의 질에 따라 잔디 가장자리에서 약 5 % 증가합니다.



**긴 수명 안전칼날**  
깨지지 않는 탄소강 안전칼날. 오랜 기간 동안 무너지지 않고 고강도 특성을 나타냅니다. IEC 60335-2-107의 안전 표준을 준수합니다.



**루프와이어**  
더 넓은 지역의 경우 추가로 설치 할 수 있습니다.



**바퀴 브러쉬 킷**  
좋은 견인력을 유지하기 위해 구동 바퀴를 깨끗하게 유지합니다.



### 기술사양

### AUTOMOWER® 430X AUTOMOWER® 315

작업면적, m <sup>2</sup> (+/- 20 %)	3200	1500
시간당 작업면적, m <sup>2</sup>	135	63
최대 일 작업시간, h	24	24
최대 작업가능 경사면 inside / edge, %	45 / 15	40 / 15
충전 전류, A	4.2	1.3
내비게이션 시스템과 최대 시작 지점 수	불규칙 / 5	불규칙 / 3
충전 시스템	자동	자동
검색 시스템	4 검색	3 검색
BLDC 모터 타입	Ultrasilent Drive, DC	DC
BLDC 칼날 회전 모터 타입	3-phase, DC	DC
배터리 형태	Li-ion	Li-ion
배터리 용량, Ah	5.1	2.1
배터리 전압, V	18	18
소비전력, W	30	25
절단 폭, Cm	24	22
절단 가능높이 최소-최대, mm	20-60	20-60
소음 레벨, dB(A) (측정치 / 보증치)**	57/ 58	58 / 60
알람	고	중
여분칼날, 개	9	9
무게, kg	13.2	9

### 기타 특징

도난방지 알람	●	●
자동 통로 통행	●	●
백라이트 디스플레이	●	●
백라이트 키패드	●	X
전자식 칼날 높이 조정	●	X
GPS 도난 트래킹	X	X
GPS-보조 내비게이션	●	X
리프트 센서	●	●
PIN code 잠금	●	●
프로파일링	●	●
스팟컷팅(Spot cutting)	●	●
경사 센서	●	●
초음파 센서	X	X
날씨타이머(Weather timer)	●	●


### 액세서리

Automower® Connect	◎	X
헤드라이트	◎	X
하우징	◎	◎
거친 지형용 킷	◎	◎
소프트 운반 가방	◎	X
벽 행거	◎	◎
바퀴 브러쉬 킷	◎	◎

● : 사용가능 ◎ : 액세서리로 사용가능 X : 사용불가



www.wct.co.kr  
인터넷 홈페이지에서 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.  
제품정보와 가까운 대리점을 찾으십시오.



# 엔진의 성능



# 배터리의 편리성

우리는 50 년 이상 전문 사용자와 함께 해 왔습니다. 오랜 경험과 지식 - 선구적 사고와 최고의 기술력과 함께 - 은 혁신적인 장비의 성능향상을 가져왔습니다. 우리의 장비는 산림 노동자와 조경사뿐만 아니라 개인 사용자와 정원 애호가들의 문제해결에 도움이 되어왔습니다. HUSQVARNA는 지금 혁신의 역사에 새로운 장을 추가 하고 있습니다. - HUSQVARNA 배터리 시리즈



### 안정되고 지속적인 파워

리튬 이온 36V 배터리는 지속적인 전원 공급과 최고 수준의 성능을 제공합니다. BMS(배터리관리 시스템)은 배터리 셀의 수명을 연장하고 높은 온도에서 작동 할 수 있는 냉각 시스템을 갖추고 있습니다.



### 간단한 조작

스마트 배터리 시스템은 대화식 키패드를 사용하여 쉽게 장비를 작동, 중지합니다.



### 장시간 작업

최대 사용조건이 아닌 경우 키패드에 SavE™ 모드를 선택하면 최대 사용시간이 증가합니다.



### 편의

우리의 36V 리튬 이온 배터리 팩은 모든 장비\*에 장착이 가능하여 신속하게 동일한 배터리로 사용을 할수 있게 설계되어 있습니다.

\* 체인톱 모델은 항상 BLi150 배터리를 필요로 하며, 블로워 모델 536LiBX 백 팩 배터리 사용에 적합합니다.



### 일정한 토크

Husqvarna는 시중의 표준 모터보다 ^25 % 더 효율적인 고급 브러시리스 모터를 개발하였습니다. 이 모터는 최대의 부하에서 높고, 일정한 토크를 제공하는 것을 의미합니다.

^ 500 시리즈 모델에 적용되는 브러시리스 모터.



### 최소의 유지 보수

연료공급이 필요 없고, 최소의 부품 교환만이 필요합니다. 전자 제어 구동 시스템은 최소의 다운 타임과 낮은 유지보수 비용을 의미합니다.



### 편안한 작업

우리의 배터리 장비는 소형화, 슬림화 디자인, 뛰어난 제품 밸런스, 편안한 핸들 그립과 모든 상황에서 사용자가 편안하게 작업 할 수 있도록 설계되었습니다.



### 조용한 작동

낮은 소음 레벨은 편안한 작업과 잡음에 민감한 지역 및 제한 지역에서 오랫동안 작업을 할 수있게 해줍니다.

#### ※중요한 정보

HUSQVARNA는 지속적인 제품 개발을 수행하고 사전 통보없이 디자인, 사양 및 정비 수준을 변경할 수 있습니다. 언제나 잘못 사용하면 움직임은 부품으로 위험 할 수 있습니다. 사용하기 전에 신중하게 지침을 읽어보십시오. 옵션 장비는 추가 비용으로 구입하실 수 있습니다. 해당 지역의 공인된HUSQVARNA 판매점에 문의하십시오.

## HUSQVARNA BATTERY 시리즈 - 조용하고 강력한 충전제품

Husqvarna 리튬 이온 배터리는 완전히 방전 될 때까지 최대 출력을 제공하도록 설계되었습니다. 최대 1,500 충전 사이클 동안 거친 작업과 혹독한 사용을 견딜 수 있습니다. 냉각 시스템 및 내장형 전자 장치는 배터리를 과충전, 과방전 및 과열로부터 보호합니다. 또한 언제든지 배터리를 충전기에 연결하거나 충전기에서 분리 할 수 있습니다.

Husqvarna 백팩 배터리는 충전시장에서 가장 편안하게 디자인되었습니다. 용량은 내장형 배터리보다 최대 10 배나 높기 때문에 더 많은 작업 시간을 제공합니다.



### 블로워

#### 소음에 민감한 곳에 사용가능한 블로워

Husqvarna는 나뭇잎, 조각들 및 쓰레기를 효율적으로 제거하기 위해 시장에서 가장 조용한 배터리 블로워를 생산합니다. 강력하고 균형 잡힌 이 제품은 소음에 민감하고 환경이 제한적인 지역을 포함하여 실외 및 실내 사용에 이상적입니다.



### 체인톱

#### 배기가스가 없는 가지치기 및 나무절단

Husqvarna 배터리 체인톱은 전문가 및 조경가 뿐만 아니라 실내목공에 대하여도 사용할 수 있는 강력하고 조용한 제품입니다. 강력한 브러시리스 모터, 고속 체인 회전 속도 및 편리한 핸들링으로 인해 엔진톱에 대한 훌륭한 대안이 됩니다.



### 전정기

#### 이웃을 방해하지 않는 조용한 전정작업

Husqvarna 배터리 전정기는 엔진 전정기와 동등한 성능 수준을 갖춘 조용하고 가벼운 제품입니다. 전문 용도 및 일반용 버전으로 제공됩니다. 강력한 모터, 높은 절삭 속도와 회전하는 후방 핸들을 갖춘 긴 칼날은 최상의 작업 결과를 보장합니다.



### 트리머

#### 저렴한 예초작업

Husqvarna 배터리 트리머 및 예초기는 강력하고, 가볍으며 균형 잡힌 제품으로 전문가뿐만 아니라 가정에서도 사용할 수 있습니다. 가장 까다로운 조건에서도 충분한 토크를 가진 고품질 모터가 특징입니다. 산책로에서 잔디파편을 없애기 위해 회전방향을 변경할 수도 있습니다!



### 오토모아


#### 선이나 엔진없이 잔디깎기 작업을 할 수 있습니다.

정말 숙련된 잔디 관리 전문가가 아니라면 복잡한 모양, 경사 및 장애물이있는 잔디에서도 우수한 결과를 내는 데 있어서는 이 로봇모아를 능가 할 수 없습니다. Husqvarna Automower®는 하루 종일 작업하면서귀하의 정원을 건강하고 완벽하게 즐기도록 합니다.



# BATTERY CAPACITY AND CHARGING


**WORKING TIME**



BATTERY	136LiL		336LiC		536LiL/536LiLX/536LiR/536LiRX		136Li	436Li/536Li XP*			T536Li XP*	536LiPX	536LiP4/ 536LiPT5	136LiHD45		536LiHD60X/536LiHD70X		436LiB/ 536LiB*/536LiB		LC 141Li
		LIGHT	TOUGH	LIGHT	TOUGH		CARPENTER	PRUNING	LOG CUT	PRUNING	CLEARING	PRUNING	LIGHT	TOUGH	LIGHT	TOUGH				
<b>BLi80</b>	30 min	25 min	15 min	40 min	20 min	-	-	-	-	-	25 min	40 min	40 min	55 min	25 min	15 min	10 min	20 min		
<b>BLi150</b>	55 min	50 min	30 min	1 h 20 min	40 min	35 min	3 h	1 h	30 min	2 h	1 h	1 h 30 min	1 h 15 min	1 h 40 min	50 min	30 min	20 min	45 min		
<b>BLi520X</b>	3 h	2 h 30 min	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 10 min	1 h 30 min	10 h	3 h	1 h 30 min	6 h 40 min	3 h 20 min	5 h	4 h	5 h 30 min	2 h 30 min	1 h 30 min	1 h	-		
<b>BLi940X</b>	5 h 30 min	5 h	3 h	8 h	4 h	3 h	18 h	6 h	3 h	12 h	6 h	9 h	7 h 30 min	10 h	5 h	3 h	2 h	-		


The run-times are up-to times and correspond to work time using savE™: actual work, basic maintenance and movement /climbing needed for generic operations.  
\* Requires BLi backpack batteries.

## CHARGING TIME



BATTERY	QC330		QC120		QC80/QC80F	
	CHARGING LEVEL		CHARGING LEVEL		CHARGING LEVEL	
<b>BLi80</b>	20 min	45 min	40 min	50 min	50 min	1 h 10 min
<b>BLi150</b>	35 min	50 min	1 h 25 min	1 h 35 min	1 h 50 min	2 h 20 min

## CHARGING TIME



BATTERY	QC330		QC120		QC80/QC80F	
	CHARGING LEVEL		CHARGING LEVEL		CHARGING LEVEL	
<b>BLi520X</b>	1 h 30 min	2 h 10 min	-	-	7 h	7 h 30 min
<b>BLi940X</b>	3 h 30 min	4 h	-	-	13 h	13 h 30 min

## 배터리의 작업능력은?

완전히 충전된 배터리로 사용할 수 있는 작업 시간은 네 가지 변수에 따라 달라집니다. 배터리의 용량, 배터리를 사용하는 기계, 간단하거나 까다로운 절단 / 전정, 제초, 주변 온도입니다. 이 차트는 다른 작업 상황에서 Husqvarna 배터리 장비로 예상 할 수 있는 작동 시간의 예상치를 알려 드립니다.

완전히 방전 된 배터리의 충전 시간은 배터리의 용량과 사용하는 충전기에 따라 다릅니다. 대부분의 경우 충전 시간은 작업 시간보다 짧습니다. 즉, 두 개의 배터리를 사용할 수 있으므로 하나의 배터리가 작동하고 다른 배터리가 계속 충전 될 수 있습니다. 차트는 배터리와 충전기의 다양한 조합에 대한 충전 시간의 예상치를 보여줍니다



체인톱



**HUSQVARNA 136Li**  
가정 정원에 적합합니다. 리튬 이온 배터리가 장착된 고성능 톱. 36V, 12"가이드바, 3.6 Kg(배터리제외), 체인속도 12m/s, 최대가동시간을 위한 SavE™ 공구가 필요없는 체인 장력조절



**HUSQVARNA 536Li XP®**  
전문가, 실내목공 전문가에게 적합합니다. 리튬 이온 배터리가 장착된 고성능 톱. 36V, 14"가이드바, 2.6 Kg(배터리제외), 체인속도 20m/s, 최대가동시간을 위한 savE™.



**HUSQVARNA T536Li XP®**  
조경전문가에 최적화된 체인톱. 리튬 이온 배터리가 장착된 고성능 톱. 36V, 14"가이드바, 2.4 Kg(배터리제외), 체인속도 20m/s, 최대가동시간을 위한 savE™.

전정기



**HUSQVARNA 136LIHD45**  
가정, 정원에 적합합니다. 강력하고 오래 지속되는 리튬 이온 배터리가 장착되어 있습니다. 18" 양날 내구성있는 기어박스 36V, 45cm, 3.1 Kg(배터리제외) 최대가동시간을 위한 SavE™



**HUSQVARNA 536LIHD60X**  
전문가를 위해 강력하고 오래 지속되는 리튬 이온 배터리가 장착되어 있습니다. 24" 양날, 회전 뒷 핸들 36V, 60 Cm, 3.8 Kg(배터리제외) 최대가동시간을 위한 savE™

블로워



**HUSQVARNA 436LiB**  
크루즈 컨트롤, 즉시 시작 및 부스트 전원 모드가있는 경량 송풍기. 리튬 이온 기술 덕분에 사용하기 쉽고 조용합니다. 36 V, 81 dB(A), 12.5m³/min, 46m/s 2.4Kg(배터리제외) 크루즈 컨트롤 및 부스트 모드, 최대가동시간을 위한 savE™,



**HUSQVARNA 536LiB**  
크루즈 컨트롤, 순간 고속작동 부스트 전원 모드가있는 경량 송풍기. 리튬 이온 기술 덕분에 사용하기 쉽고 조용합니다. 36 V, 82 dB(A), 12.8m³/min, 48m/s 2.4Kg(배터리제외) 크루즈 컨트롤 및 부스트 모드, 최대가동시간을 위한 savE™,



**HUSQVARNA 536LiBX**(백팩배터리 전용)  
백팩 배터리 아답터 포함, 크루즈 컨트롤, 순간 고속작동 부스트 전원, 고급 모터 팬설계, 경량, 인체공학적인 송풍기, 리튬 이온 기술 덕분에 사용하기 쉽고 조용합니다. 36 V, 79 dB(A), 12.2m³/min, 50m/s 2.5Kg(케이블제외) 최대가동시간을 위한 savE™,

트리머



**HUSQVARNA 136LiL**  
가볍고 편리한 가정용 트리머. 리튬 이온 배터리로 조용하게 작동합니다. 잔디 가장자리를 작업하기에 좋습니다. 36 V, 3.1Kg(배터리제외), 최대가동시간을 위한 savE™, 길이조절 가능 샤프트, 조절식 손잡이.



**HUSQVARNA 536LiLX**  
전문가 용, 루프 핸들과 양방향 회전가능 고성능 예초기. 리튬 이온 배터리. 잔디 칼날은 액세서리로 제공됩니다. 36 V, 3.0Kg(배터리제외) 최대가동시간을 위한 savE™, 트리머 라인의 양방향 회전, 조정 가능한 핸들.



**HUSQVARNA 536LiRX**  
전문가 용, 예초기 하이 핸들바와 양방향 회전가능 고성능 예초기. 리튬 이온 배터리. 잔디 칼날은 액세서리로 제공됩니다. 36 V, 3.8Kg(배터리제외) 최대가동시간을 위한 savE™, 트리머 라인의 양방향 회전, 밸런스 35 하네스

전 전문가용 (하루종일 매일 작업)

모든 날씨에 사용가능 비, 우박, 햇빛

전문가, 가정용 사용자 모두에게 적합한 제품입니다. 강력한 엔진의 성능에 준하는 브러시리스 모터를 사용하며 배기가스와 진동은 없습니다. 모든 기계는 동일한 배터리를 사용하므로 필요할 때 간단히 교환할 수 있으며, 하나의 배터리, 하나의 충전기로 모든 장비를 사용할 수 있습니다.



**HUSQVARNA BLi150 / BLi80**  
4.2/ 2.1 Ah 충전 (BLi150: 80 % 시간35분 QC330충전시)



**HUSQVARNA QC330**  
330W 고속 충전기



**HUSQVARNA BLi940X/BLi520X**  
26.1 / 14.4 Ah, 충전시간 195 / 110분 (80 % QC330충전시)



**HUSQVARNA 조경사 용 연결고리**  
체인톱과 스트랩을 안전하게 연결합니다. 과부하 해제 장치가 있습니다.

**HUSQVARNA 조경사 용 체인톱 스트랩**  
체인톱을 벨트에 연결하기 위해 고리와 함께 사용합니다. 탄성 디자인, 느슨한 경우 0.5M, 완전히 뻗은 경우 1.25M



**HUSQVARNA 밸런스 하네스 35B**  
어깨, 가슴, 등 사이에 부하를 최적으로 분산 시킵니다. 넓은 패딩 처리된 스트랩과 넓은 등 플레이트는 상체에 가해지는 하중을 줄여 줍니다. 연결장치가 장착된 힙 패드를 사용하여 최소한의 노력으로 기계를 사용할 수 있습니다.



향상된 능력



효과적인 작업

Husqvarna 잔디깎기는 인체 공학적 솔루션으로 최고의 성능과 효율성을 제공하도록 설계되었습니다. 고사양의 시동이 쉬운 엔진과 내구성있는 절단 데크를 가지고 있어 항상 최상의 작업 결과를 제공합니다. 어떤 Husqvarna 모델을 선택하든 내구성이 뛰어나고 신뢰성이 높으며 건강하고 잘 유지된 잔디밭으로 관리 할 수 있습니다.



### 사륵구동 (AWD)

사륵구동 장치 (일부 모델)로 고르지 않은 어려운 지형에서 작업이 쉽고 까다로운 작업을 쉽게 처리할 수 있습니다.



### 부식 방지 데크

강철 절단 데크는 더 나은 내식성과 긴 수명을 위해 분체 코팅도장 되어 있습니다.



### 3-in-1 절단 시스템

당신의 잔디밭에 가장 적합한 절단 모드를 선택하십시오. 풀통사용(깔끔한 잔디밭), 멀칭(비옥한 잔디밭), 측면배출(자주 작업하는 지역)



### 쉬운 작동

Husqvarna 엔진 잔디 깎기는 쉽게 시동됩니다. 일부모델은 ReadyStart ™, 자동 초크 또는 키시동과 같은 기능을 갖추고 있습니다. 키시동 잔디깎기는 간단한 푸시 버튼으로 시동을 걸 수 있습니다.



### 조정 가능한 손잡이

조정 가능한 손잡이는 사용자의 이상적인 높이에 쉽게 적용 될수있는 유연성과 편안함을 제공합니다. 또한, 장치는 필요에 따라 편리하게 보관 될 수 있도록 접을 수 있습니다



### 높은 절단 품질

혁신적인 절단 데크는 절단 품질을 향상시키고 풀통에 효율적으로 담을 수 있고 비우기 위해 필요한 횟수를 최소화합니다. 고사양의 절단 칼날은 가장 까다로운 조건에서도 절단 품질과 칼날 수명을 연장합니다.



### 듀얼 트리거 AutoWalk ™

양손 속도 조절 장치는 잔디밭 및 주변 환경에 따라 적절한 속도를 유지하기가 쉽습니다. 몰딩된 작업 손잡이는 오랜 기간 동안 사용자의 편안함을 보장합니다.

# 까다로운 작업조건과 많이 작업하는 사용자를 위한 잔디 깎는 기계



## 공기흐름이 작업능력을 향상시킵니다.

새로운 21인치 데크, 칼날, 풀통은 최적의 공기 흐름을 생성하도록 설계 되었습니다. 이것은 모든 절단모드에서 최고의 결과를 나타냅니다. 풀통에 담길때 완전히 채워져 비우는 횟수가 줄어듭니다.



## 왜, Husqvarna 잔디 깎기를 선택 할까요 ?

우리의 잔디깎기는 어떤조건에서도 사용자를 덜 힘들게 하고 더 즐겁게 만들어 줄 것입니다.



## 잔디밭의 크기와 복잡성

잔디밭이 크면 클수록 넓은 절단 데크가 있고 자체 추진 장치가 있는 잔디 깎기에서 더 많은 결과를 얻을 수 있습니다. 잔디밭이 좁은 통로와 주변에 장애물이 많으면 절단 데크가 작고 속도가 가변적인 장비가 더 나은 기동성을 제공합니다.

## 키 시동

쉬운 시동을 원하는 작업자에게는 전기식 시동기가 있는 잔디 깎기를 선택하십시오. 버튼을 누르기만 하면 됩니다.



## 풀통 수집 또는 멀칭

깨끗한 절단 결과를 원하고 잔여물을 수집하려면 풀통이 장착된 기계를 권장합니다. 그러나 멀칭 기능은 잔디를 더 기름지게 하거나 풀통을 비울 필요없이 더 건강한 잔디밭을 만들 수 있습니다.



## 보관 및 운송

기계를 보관할 계획입니까? 창고에 여유를 만들어야 합니까? 접을 수 있는 손잡이가 있는 작고 가벼운 잔디 깎는 기계를 고려해야 합니다.

## 손쉬운 작업이 더 재미있습니다.

직관적인 컨트롤과 인체 공학적으로 디자인된 핸들 바를 사용하여, Husqvarna 잔디 깎기는 매우 쉽고 간편하게 사용할 수 있습니다.

## 사륵 구동

까다로운 지역에 작업을 과거의 일로 만듭니다. 사륵구동 모델은 가장 힘들고 어려운 잔디를 관리할 수 있도록 해 줍니다. 사륵구동의 제어, 주행 성능은 경사면과 관리되지 않는 영역을 과거의 일로 만듭니다. 빠른 절단속도, 넓은 절단데크 및 3 가지 절단 방법을 통해 잔디를 다양하게 관리할 수 있습니다.





**HUSQVARNA HU800AWDH (4 X 4)**

자주식 사륜구동(All Wheel Drive), AutoWalk ™, 큰 뒷바퀴  
HONDA GCV190 (190cc) 엔진,  
22인치(56cm) 절단데크, 3.8cm ~ 10.2cm 절단높이  
COMBI 3-1 CUT(풀통, 측면배출, 멀취)  
사륜구동으로 젖은 잔디나 경사면에서 견인력이 좋습니다.



**HUSQVARNA HU700F**

자주식 전륜구동, AutoWalk ™, 큰 뒷바퀴  
HONDA GCV160 (160cc) 엔진,  
22인치(56cm) 절단데크, 3.5cm ~ 9.2cm 절단높이  
COMBI 3-1 CUT(풀통, 측면배출, 멀취)  
큰 뒷바퀴는 더 큰 기동성을 제공합니다.



**HUSQVARNA 7021P**

비자주식, 큰 뒷바퀴  
HONDA GCV160 (160cc) 엔진,  
21인치(53cm) 절단데크, 3.5cm ~ 9.2cm 절단높이  
COMBI 3-1 CUT(풀통, 측면배출, 멀취)  
큰 뒷바퀴 및 대형 풀통이 장착되어 있습니다.



**HUSQVARNA LC140**

비자주식, 원 터치 높낮이 조절  
B & S 450e (125cc) 엔진,  
16인치(40cm) 절단데크, 2.5cm ~ 7.5cm 절단높이  
풀통, 멀취전용, 전용 6", 후륜 8" 뒷바퀴  
쉽게 사용할 수 있으며, 좁은 지역, 통로에 완벽하게 사용할 수 있습니다.



**POULAN PRO PR675AWD (4 X 4)**

사륜구동(All Wheel Drive) 자주식,  
KOHLER 675 OHV 엔진,  
22인치(56cm) 절단데크, 2.8cm ~ 8.6cm 절단높이  
COMBI 3-1 CUT(풀통, 측면배출, 멀취)  
사륜구동으로 젖은 잔디나 경사면에서 견인력이 좋습니다.



**HUSQVARNA GX560**

하버모어,  
HONDA GCV160 (160cc) 엔진,  
작업경사도 45% (24도),  
50.5cm 작업폭, 1cm ~ 3cm 절단높이  
강력한 엔진으로 편리함을 갖춘 바퀴가 없는 에어 쿠션 잔디깎기.



**POULAN PRO PR625Y22RHP**

자주식 전륜구동, 큰 뒷바퀴  
B & S 625ex 엔진,  
22인치(56cm) 절단데크, 3.1cm ~ 8.5cm 절단높이  
COMBI 3-1 CUT(풀통, 측면배출, 멀취)  
큰 뒷바퀴는 더 큰 기동성을 제공합니다.



**POULAN PRO PR550N21RH3**

비자주식, 큰 뒷바퀴  
B & S 550ex 엔진,  
21인치(53cm) 절단데크, 3.2cm ~ 8.8cm 절단높이  
COMBI 3-1 CUT(풀통, 측면배출, 멀취)



**HUSQVARNA 54**

쉬운 취급, 내구성 및 탁월한 절단 결과,  
절단 폭 40 cm, 절단 높이 12 ~ 38 mm,  
8.6 kg.



**HUSQVARNA 540 (고급형)**

쉬운 취급, 내구성 및 탁월한 절단 결과,  
절단 폭 40 cm, 절단 높이 12 ~ 38 mm,  
볼베어링  
9.1 kg.



**수동모아 풀밭이**

수동모아 모델에 장착가능



**JONSERED 2040HF (고급형)**

쉬운 취급, 내구성 및 탁월한 절단 결과  
절단 폭 40 cm, 절단 높이 12 ~ 38 mm, 볼베어링  
9.1 kg.



www.wct.co.kr  
인터넷 홈페이지에서 더 많은 정보를 보실수 있습니다.  
제품정보와 가까운 대리점을 찾으십시오.

향상된 능력



편안함



넓은 범위의 여러 가지 옵션 부착물과 여러 가지의 절단방법은 우리의 승용잔디깎기의 탁월한 성능에 다양성을 부여합니다. 효율적인 잔디 관리 및 주변의 다양한 작업에 이상적입니다. 잔디 관리를 위한 3 가지 절단방법 중에서 선택하십시오. 트레일러, 살포기, 제설기 등을 장착하여 다양한 기능을 사용 해 보십시오.



### 작업하지 못하는 영역이 작습니다.

U-Cut™ 조향 기술이 적용된 트랙터에서 더 많은 것을 기대할 수 있습니다. 절단되지 않은 영역이 작고, 효율적인 잔디 깎기와 향상된 기동성이 보장됩니다.(선택 모델).



### 차동 잠금장치

전기식 또는 자동 잠금식 후륜장치는 젖은 잔디, 경사면에서 견인력을 증가시킵니다.



### 최고의 절단 성능(Fabricated deck)

강화된 용접제조된 데크는 향상된 내구성과 내부식성을 제공합니다. 견고한 제작된 데크에는 이전에 보지 못한 사용 내구성을 보여줍니다. (일부 모델)



### 편리한 칼날 관리

RapidReplace™ 절단 날은 도구없이 쉽게 제거하고 교체 할 수 있습니다. 날카로운 칼날로, 당신은 더 건강한 잔디밭을 갖게 될 것입니다. (일부 모델).



### 스마트 시동

SmartSwitch™ 패널은 열쇠가 없이 시동하고 시각적 제어 시스템을 가능하게 하므로 잃어버린 키를 찾을 필요가 없습니다. (일부 모델)



### 간편한 충전

대시 보드에 장착 된 배터리 충전기 표시기는 배터리 상태를 확인하고 매우 편리하게 충전 할 수 있도록 해줍니다. (일부 모델).



### 연중 계속 사용할수 있습니다.

다양한 종류의 부착물은 우리의 승용잔디깎기를 일년내내 다양하고 유용하게 사용할수 있습니다. 트레일러, 제설판, 청소기 등을 장착 할 수 있습니다.

# 연중내내 당신을 돕기 위해 우리의 잔디깎기가 만들어 졌습니다.

편안함을 극대화 할 수 있는 팔걸이가 달린 고급 좌석

크루즈 컨트롤을 통해 거친 지형에서도 일정한 속도를 유지할 수 있습니다.

전동식 칼날 작동스위치 - 대시보드의 스위치를 당기기만 하면 됩니다.

강력하고 내구성있는 고사양의 엔진

어두운 조건에서 좋은 시야를 위한 헤드 라이트



시트 플랫폼은 운전자의 위치를 최적화하기 위해 시트가 움직일 때 자동으로 높이를 변경 합니다

자동 잠금 장치는 사면과 젖은 풀에서 더 좋은 견인력을 제공합니다.

ClearCut™ 42", 52" 데크는 최대의 내구성을 제공하는 새로운 강제 절단 데크입니다.



## + 부착 장치의 범위

다양한 종류의 부착물은 당신의 장비투자재에 더 많은 가치를 부여하여 연중 내내 다용도로 사용 하십시오. 트레일러, 스프레더 또는 제설판을 부착하고 힘들지 않게 작업을 완료 하십시오.



## 측면배출 또는 풀통수거

주로 긴 잔디의 넓은 지역을 자르면 측면 배출형 잔디깎기가 가장 적합합니다. 깔끔한 절단 결과를 원하고 나뭇잎 및 기타 찌꺼기를 수집하려는 경우 2개 혹은 3개의 풀 수거통이 있는 풀받이 수거 시스템을 권장합니다.

## 멀취기능의 다양성

자주 잔디를 잘라주는 것은 자연스러운 방식으로 잔디를 비옥하게 할 수 있는 방법입니다. 모든 제품에 액세서리로 제공되는 측면배출, 풀통수거, 멀취기능을 사용할 수 있습니다. 요구에 따라 다목적 옵션을 활용할 수 있습니다. 당신이 Husqvarna 잔디깎기를 선택하시는 순간 다양성을 경험하시게 됩니다.



## 잔디밭의 크기와 모델사양

작거나 중간 크기의 잔디밭을 가지고 있고, 첫번째 잔디 깎기를 구입하려고 하신다면, 우리의 사용자 친화적인 TS138 /TC138 시리즈를 선택 하십시오. 페달식 변속기가 장착된 잔디깎기는 쉽고 안전한 작동으로 초보자에게 적합합니다. 중형 또는 대형 잔디밭의 경우 더 큰 엔진용량과 편안함이 더 필요합니다.

강화된 절단 데크 및 페달 작동식 변속기는 탁월한 기동성을 제공하며, 기존의 잔디깎기보다 작은 사용불가 면적을 가지고 있고, 쉽고 효율적인 잔디 깎기를 가능하게 합니다.

승용 잔디깎기를 더 자주, 심지어 일년 내내 사용하거나 더 넓은 지역을 깎을 경우 YT, GT 시리즈의 강력하고 편안함이 잘 갖추어 진 장비가 최상의 결과를 보장해줍니다. 많은 범위의 부착물과 내장된 여러 가지 작업방법 선택하면 일년 내내 뛰어난 사용성을 제공합니다.

## 간편 조작

전진 및 후진을 위한 별도의 페달을 사용하는 페달식 변속기는 속도 및 방향 제어를 직관적으로 제어하여 안전한 기동을 보장합니다.



## ! 최소 작업불가능 지역

U-Cut™ 조향 기술을 통해 나무, 관목 및 기타 안전 하게 돌 수 있습니다. 이렇게 하면 이 기능이 없는 다른 장비에 비해 작업 불가능 지역이 작습니다. (일부 모델).





**HUSQVARNA  
TS 138**  
B & S 15.5Hp,  
38"(2 BLADE), CVT AUTO,



**HUSQVARNA  
TS 242**  
B & S 18Hp,  
42"(2 BLADE), AUTO, 전자클러치



**HUSQVARNA  
TC 138**  
B & S 15.5Hp, 풀통 일체형  
38"(2 BLADE), AUTO, 전자클러치



**HUSQVARNA  
TC 342**  
B & S V-TWIN 22Hp, 풀통 일체형  
42"(2 BLADE), AUTO, 전자클러치



**HUSQVARNA  
TS 342-PRO**  
B & S 뱅가드 V-TWIN 21.0Hp,  
42"(2 BLADE), AUTO, PRO용 절단데크



**HUSQVARNA  
LGT 2654**  
KOHLER 7000 V-TWIN 26.0Hp,  
52"(3 BLADE), AUTO,



**JONSERED  
LT2320 CMA2**  
B&S 12.5Hp, 풀통일체형  
30"(1 BLADE), AUTO



**JONSERED  
LGT 54**  
KOHLER 7000 V-TWIN 24.0Hp,  
54"(3 BLADE), AUTO




**HUSQVARNA  
YTH2642TDF**  
KOHLER 7000 V-TWIN 26.0Hp,  
42"(2 BLADE), AUTO, PRO용 절단데크



**HUSQVARNA  
GT52XLS**  
KOHLER 7000 V-TWIN 26.0Hp,  
52"(3 BLADE), AUTO, PRO용 절단데크



**JONSERED  
GT 52F**  
KOHLER 7000 V-TWIN 26.0Hp,  
52"(3 BLADE), AUTO, PRO용 절단데크



[www.wct.co.kr](http://www.wct.co.kr)  
인터넷 홈페이지에서 더 많은 정보를 보실수  
있습니다.  
제품정보와 가까운 대리점을 찾으십시오.

# 프론트 라이더 (4X4 사륜구동)



편안한 하이 백 시트  
점검하기 쉬운 엔진커버 디자인

쉽게 제어할 수 있는 운전장비

페달식 유압 변속기



완벽한 절단 데크는 항상 최적의 결과를 보여줍니다. 데크는 쉽게 정비 및 청소를 할 수 있도록 앞으로 간단히 기울어집니다.


사륜구동은 모든 바퀴의 견인력을 자동으로 조정하고 고르지 않고, 젖거나, 미끄러운 지역과 경사면의 작업을 보장합니다.



## 혁신적인 디자인

### 뛰어난 기동성

굴절식 조향 장치는 최고의 기동성을 제공하고 나무, 관목 및 화단과 같은 장애물 주위를 쉽게 운전할 수 있습니다. 효율적인 사륜 구동 시스템은 경사지에서 잔디를 깎을 때 탁월한 견인력을 제공합니다. 이 두 가지 기능을 결합하여 최고의 작업 내 접근성을 제공합니다.



### 넓은 지역 또는 복잡한 지형

작업데크가 103 ~ 112 Cm의 너비로 크고 광범위하거나 좁고 복잡함의 여부에 상관없이 작업할 수 있습니다. 뛰어난 기동성과 전면 장착형 절단 데크가 제공하는 탁월한 작업공간 접근성으로 만족한 작업을 할 수 있습니다.



### + 하나의 장비로 여러 작업을 할 수 있습니다.

Husqvarna 프론트 라이더를 계절에 맞는 여러장비와 함께 사용하십시오. 광범위한 옵션장비, 트레일러, 부러쉬, 제설기, 스프레더, 스워퍼 등을 선택하여 장비를 다재다능 하게 만드십시오.



절단 데크 장착부분에 쉽게 탈착이 가능한 플레일모어, 제설기, 브러쉬와 제설판을 장착할 수 있습니다.





**HUSQVARNA R316T AWD 4X4**  
Kawasaki V-TWIN 18.0Hp,  
103cm(3 BLADE), 4륜구동



**HUSQVARNA R216 AWD 4X4**  
B & S 15.5Hp,  
103cm(3 BLADE), 4륜구동



**트레일러**  
모든 승차식 잔디깎기용 트레일러  
최대 225 kg까지 운반가능.



**제설기(블로저형)**  
전모델에 장착가능, 각도조절 가능  
122cm 작업폭, 제설시 스노우  
체인,중량물을 사용하면 더욱 효과  
를 낼수 있습니다.



**제설기(송풍형)**  
전모델에 장착가능, 2 stage,  
107cm 작업폭, 엔진동력 사용  
제설시 스노우체인,중량물을 사용  
하면 더욱 효과를 낼수 있습니다.



**부리쉬(제설, 낙엽청소)**  
전모델에 장착가능, 100cm 폭,  
엔진동력 사용, 좌우20° 각도조절,  
제설시 스노우체인,중량물을 사용  
하면 더욱 효과를 낼수 있습니다.



**살포기(SPREADER)**  
전모델에 장착가능,  
모래, 비료등을 원하는 곳  
에 살포할수 있습니다.  
최대적재량 75kg,  
살포폭 3~3.6 m



**잔디수거 풀통**  
전모델에 장착가능,  
별채된 잔디뿐 아니라, 낙엽도 청소가능 315리터,  
(절다데크의 종류에 맞는  
것을 사용해야 합니다)



**JONSERED FR2318 FA2 4X4**  
Kawasaki V-TWIN 18.0Hp,  
103cm(3 BLADE), 4륜구동



**통풍기(갈퀴형)**  
전모델에 장착가능,  
상부에 중량물을 적재하여 사용



**통풍기(스프링형)**  
전모델에 장착가능,  
상부에 중량물을 적재하여 사용



**정비용 리프트**  
전모델에 장착가능,  
최대 300kg까지 가능



**잔디수거 풀통**  
전모델에 장착가능,  
별채된 잔디뿐 아니라, 낙엽도 청소가능  
534리터, 107cm 작업폭



**스노우 체인/중량물**  
전모델에 장착가능



**롤러**  
전모델에 장착가능,  
물이나 모래를 충전하여  
사용  
물사용시 무게 182kg



Husqvarna의 전문가용 엔진톱 브랜드인 Jonsered는 1954년 현대적인 첫번째 체인톱을 출시한 이래로 더욱 안전하고 효율적이며, 쉽게 작동시킬수 있는 기계 개발에 앞장서고 있습니다. 신세대 2200 터보(TURBO)시리즈의 체인톱은 기존제품과 마찬가지로 전문가용 또는 가정용에 상관없이 쉽게 작업할 수 있도록 설계되었으며, 존스레드를 세계적인 톱 제조 업체로 만들어준 특수기술인 TURBO(터보)공기 정화시스템, 가속, 고효율 진동 감쇄시스템, 설계 및 기타 수많은 안전기능이 개선되어 있습니다.

## 전문 별목용



**ULTICOR**  
**JONSERED CS2188**  
87.9cc, 4.8kW, 7.1kg,  
24" (S42-42날)



**ULTICOR**  
**CLEAN POWER**  
**JONSERED CS2172**  
70.7cc, 4.1kW, 6.1kg,  
18" (S42-34날)

## 전문 간벌용



**ULTICOR**  
**CLEAN POWER**  
**JONSERED CS2260**  
59.8cc, 3.5kW, 5.6kg,  
18" (S25-36날)



**ULTICOR**  
**CLEAN POWER**  
**JONSERED CS2253**  
50.1cc, 2.8kW, 5.0kg,  
16" (S25-33날)



**CLEAN POWER**  
새로운 엔진기술 장착으로 유해가스 배출을 75%이상 감소시키며, 연료 효율을 20% 이상 증가되는 새로운 엔진.



**CARB CONTROL**  
마이크로프로세서(MicroProcessor)를 장착한 새로운 엔진기술, 어떠한 사용조건에서도 최상의 출력유지 완벽한 이력관리 시스템, 자동차의 ECU 시스템과 같은 엔진 출력조절 장치



**TURBO AIR CLEANING**  
존스레드만의 유일한 터보공기정화 시스템은 공기중의 먼지와 톱밥을 97%까지 제거 해서 에어필터에 가능한한 도달하지 못하게 해줍니다.

## 준전문가용



**ULTICOR**  
**CLEAN POWER**  
**JONSERED CS2166**  
70.7cc, 3.6kW, 6.4kg,  
18" (S42-34날)



**ULTICOR**  
**CLEAN POWER**  
**JONSERED CS2258**  
59.8cc, 3.1kW, 5.6kg,  
18" (S25-36날)



**ULTICOR**  
**JONSERED CS2252**  
50.1cc, 2.5kW, 5.0kg,  
18" (S25-36날)

## 상시사용



**CLEAN POWER**  
**JONSERED CS2255**  
55.5cc, 2.6kW, 5.8kg,  
18" (S25-36날)



**CLEAN POWER**  
**JONSERED CS2250S**  
50.2cc, 2.4kW, 5.1kg,  
18" (S20-36날)



**CLEAN POWER**  
**JONSERED CS2245S**  
45.7cc, 2.1kW, 5.1kg,  
16" (S20-33날)

## 가정용



**CLEAN POWER**  
**JONSERED CS2240S**  
40.9cc, 1.8kW, 4.4kg,  
16" (S20-33날)



**CLEAN POWER**  
**JONSERED CS2238S**  
38.0cc, 1.5kW, 4.2kg,  
16" (S36-28날)



**CAPTIVE BAR NUTS**  
새로운 기아카버의 바너트 시스템은 장비의 점검, 체인,바 교환시 분실하지 않게 해줍니다.



**TOOL-LESS TENSIONER**  
새로운 체인 텐서너는 별도의 공구가 필요없이 가이드바를 장착할수 있습니다.



**SPIN START**  
이지스타트 기능으로 엔진 시동을 쉽게, 빠르게 할수 있습니다.



전품목 한국안전인증 획득! - 안전인증제도란?  
안전인증대상 위험기계, 기구의 안전성능과 제조자의 기술능력 및 생산체계를 안전인증기관에서 종합적으로 심사하여 안전인증 기준에 적합한 경우 당해 제품에 안전인증표시를 하는 제도이다.



강력하고 사용하기 쉬운 엔진톱으로 기존의 엔진보다 더 큰직경의 목재를 자를 수 있습니다. 연료 소비 효율을 줄여서 보다 더 오래 작업할 수 있으며, 보다 더 청정한 환경을 위해 배출가스를 감소한 엔진톱입니다.



<b>클립카바</b>	<b>일체형 시동장치 /연료창</b>	<b>공구가 필요없는 바고정 장치</b>	<b>OxyPower™</b>	<b>콤비공구 장착</b>
쉽게 정비할 수 있는 클립형 실린더 카버	쉽게 정비할 수 있는 클립형 실린더 카버	공구없이 체인, 가이드바를 조립할수 있습니다.	클린 엔진 기술을 적용하여 배기가스의 배출을 현저히 줄였습니다.	별도도 가지고 다니지 않아도 되는 플러그렌찌 장착 홈



<b>McCULLOCH CS400</b> 40.0cc, 1.5kW, 5.5kg, 16"(S36-28날)	<b>McCULLOCH CS410Elite</b> 40.9cc, 1.8kW, 4.7kg, 18"(S30-36날)	<b>McCULLOCH CS450Elite</b> 45.7cc, 2.1kW, 5.3kg, 18"(S30-36날)
---	--	--



모든 기능이 사용하기 쉽고 시동이 쉬운 엔진톱입니다. 특별한 테크니컬을 시간을 절약하고 작업을 보다 쉽고 재미있게 해 줄것입니다.



## 블로워(Blower)

**Jonsered**

### 까다로운 작업에 적합한 블로워

스로틀 핸들 사용  
공기 흐름 및 엔진에 의해 생성된 축 방향  
힘을 중화 시켜 쉽게 사용토록 해줍니다.

쉽게 탈착가능한 에어필터



와이드  
어깨끈

### 배부식 블로워

더 넓은 영역을 쉽게 작업할 수 있습니다.

Jonsered의 배부식 블로워는 사용자에게 완벽한  
제어 기능을 제공하는 강력한 기계입니다. 넓은  
지역과 장기간의 과중한 작업에 이상적입니다.

- 넓은 지역
- 탁월한 강력한 파워
- 인체 공학적 설계



### JONSERED BV2126

28.0cc, 0.8kw, 4.4kg  
송풍량 13.31m<sup>3</sup>/min  
풍속 76.0 m/s(일자형노즐)  
진공(vaccum)가능  
- 낙엽청소시 낙엽을 분쇄하여 흡입

### JONSERED BB2280 (배부식)

75.6 cc, 11.2kg, 송풍량 25.7m<sup>3</sup>/min  
풍속 92 m/s(원형노즐), 배부식



### TWIST(회전) 손잡이

작업의 효율을 올려주는  
회전손잡이

## 전정기



### JONSERED HT2223T

21.7cc, 0.6kw, 4.6kg, 22인치 커팅날,  
이지스타트, 트위스트 핸들, 저소음, 강철칼날



### 양날방식 강철칼날

22인치 양날방식 강철  
칼날

## 경작기(틸러)

강력한 경작기로 작업을 쉽게 끝낼 수 있습니다.

전, 후진의 쉬운 작동

인체 공학적으로 디자인 된 핸들 바  
부드러운 그립 및 쉬운 제어



카운트 웨이트

### HUSQVARNA TR430 DAUL

SUBARUOHC EX17 엔진  
(169cc, 3.14kw), 43cm작업폭,  
89kg, 전후진 1단, 7단깊이조정,  
역회전 다인

작업의 최적화를 위해 농업용  
타이어가 장착 된 구동 휠

역회전 다인



### HUSQVARNA TR430

SUBARUOHC EX17 엔진  
(169cc, 3.14kw), 43cm작업폭,  
89kg, 전후진 1단, 7단깊이조정,



### HUSQVARNA TR530

SUBARUOHC EX21 엔진  
(211cc, 3.9kw), 53cm작업폭,  
112kg, 전후진 1단, 7단깊이조정,



### HUSQVARNA TF230

HUSQVARNA 엔진  
(196cc, 3.45kw), 75cm작업폭,  
67kg, 전진 2, 후진 1단,

# Jonsered®



**JONSERED 체인**  
Anti-vib 안전체인  
저진동, 안전체인  
S36/S30/S23/S21/S42



**JONSERED 가이드바**  
Anti-vib Light Bar  
저진동, 경량 가이드바  
16" / 18" / 20" / 24" / 28"



**가이드바 바이스 (Guide bar Holder)**  
안전하고, 정확하게  
체인 연마시에 사용



**파일킷 (File Kit)**  
체인을 연마할수 있는 모든  
공구셋 평줄/파일게이지/  
동근줄/줄핸들  
S36/S21/S42



**안전바지 (Protective)**  
작업중 엔진톱에 의한 사고  
를 방지해줄수 있는 안전  
바지 전면은 톱보호 승인을  
받았으며, 사용시 전면부를  
안전하게 보호 해줍니다.  
바지형/멜빵형



**멜빵 (Braces)**  
안전바지용 멜빵(클립형)



**산악자켓 (Jacket)**  
Light 방수기능  
산악용 보호자켓



**보호장갑**  
스판덱스 장갑, 뒷쪽은 섬유,  
바닥은 부드러운 염소가죽  
으로 작업시 손을 보호



**경량 보호장화**  
전면의 톱보호기능이 강화된 경량  
보호장화, 미끄러지지 않는 바닥,  
발목보호, 충격흡수 및 벗기 쉽도록  
만들어 졌습니다.



**도끼**  
4가지 종류의 벌목용/  
쪼개기용 도끼



**콤비캔(공구박스포함형)**  
5리터의 연료/2.5리터의 오일을  
담습니다. 넘침방지대가 있어  
연료보충시 새지 않습니다.  
별도의 공구수납박스가 있습니다.



**콤비캔(전용연료통)**  
6리터의 연료/2.5리터의 오일을  
담습니다. 넘침방지대가 있어  
연료보충시 새지 않습니다.



**눈보호용 안경**  
UV 코팅이 된 안전보안경  
투명/선글래스



## 악세사리

### 엔진톱 전용 2-싸이클 오일

50:1 혼합비율로 엔진보호 및 배기  
가스 감소 엔진오일, 엔진톱 전용  
으로 고효율의 엔진을 보호합니다.  
1 리터/개량컵 디자인/  
D등급 고속엔진톱 전용



### 순식물성 체인 오일

순식물성 체인오일로서 자연환경과  
엔진톱 보호에 탁월합니다.  
1 리터



### 잔디깎기용 4-싸이클 엔진오일

잔디깎기용 4-싸이클 엔진오일  
0.6리터 / SAE30



### 안전귀마개

엔진톱 사용시 귀를 안전하게 보호  
해주며, 일반음성은 잘 들립니다.



### 산악용 보호헬멧(일반형)

귀마개 및 안면보호대 야간발광 및  
측면이 견고하고 저온에서도 잘 견  
디는 내구성을 가진제품입니다.



### 산악용 보호헬멧(프로형)

귀마개 및 안면보호대 야간발광 및  
측면이 견고하고 저온에서도 잘 견  
디는 내구성을 가진제품입니다.  
와이드 전면보호창형





**Husqvarna**  
Lawn & Garden

**HUSQVARNA PRO BATTERY SERIES**  
Charged for professionals

**Jonsered**

수입판매원 우창통상(주)

서울특별시 서초구 양재동 82-11, 한성빌딩

TEL:02-3461-1691~5, FAX:02-3461-1690

e-mail : master@wct.co.kr

Homepage : [www.wct.co.kr](http://www.wct.co.kr) / [www.husqvarna.com/kr](http://www.husqvarna.com/kr)